


	PENATALAKSANAAN PREEKLAMPSIA SOP No. SOP : 441/ / /PKM-MKB/2022 No. Revisi : 1 Tanggal Terbit : / /2022 Halaman : 1/3	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		drg. LISTA ANGGRAINI NIP.198906122014022006
1. Pengertian	Suatu tindakan intervensi kepada ibu hamil dengan usia kehamilan diatas 20 minggu yang ditandai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmhg dan $\geq +1$	
2. Tujuan	Sebagai acuan dari penatalaksanaan Pre eklamsi	
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No : 188.4/060/PKM-MKB/2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis UPT Puskesmas Mengkubang	
4. Referensi	1. Direktorat Kesga, Dirjen Kesmas, Kemenkes RI, 2018, <i>Modul Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Bagi Dokter Umum, Bidan dan Perawat</i> , Kemenkes RI, Jakarta 2. Kementerian Kesehatan RI, WHO (2013), <i>Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Rujukan Untuk Tenaga Kesehatan</i> , Kementrian Kesehatan RI, Jakarta	
5. Prosedur/ Langkah-langkah	1. Petugas melakukan amnimesa 2. Petugas mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan 3. Petugas menyiapkan informn consent tindakan yang akan dilakukan untuk ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien 4. Petugas melakukan TTV, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ibu hamil 5. Petugas melakukan konsultasi dengan Dokter Jaga 6. Petugas melakukan penatalaksanaan Preeklamsia sesuai dengan advice Dokter jaga 7. Petugas memberikan informasi kepada pasien dan keluarga bahwa kondisi pasien memerlukan rujukan ke Rumah Sakit 8. Petugas memberikan informasi kepada tempat rujukan 9. Petugas memberikan obat antihipertensi sesuai advice Dokter Jaga 10. Petugas melakukan pemasangan infus dengan menggunakan kateter vena no.18 dan cairan RL 11. Petugas melakukan kateter urine menetap untuk memantau produksi urine 12. Petugas melakukan tatalaksana pemberian MgSo4, dengan sebelumnya memperhatikan syarat-syarat: a. Tersedianya antidotum MgSO4 yaitu Calcium Gluconas 10%, 1 gram (10% dal 10cc) diberikan intraveounus dalam 3 menit b. Reflek patella positif kuat c. Frekuensi pernapasan ≥ 16 x/menit d. Produksi urin lebih 100cc dalam 4jam sebelumnya (0,5cc/kgBB/jam) 13. Petugas memberitahukan ibu bahwa akan diberikan suntikan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejang dan pada saat penyuntikan ibu akan merasakan panas pada saat MgSO4 diberikan 14. Petugas melakukan tatalaksana MgSO4: 1. Loading Dose : 4 gr MgSO4 40% (10ml larutan MgSO4 40% dilarutkan dengan 10ml aquabides) IV secara perlahan-lahan selama 15-20 menit 2. Maintenance Dose : 6gr MgSO4 40% dalam 500cc RL selama 6	



8. Rekaman historis perubahan	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No : 188.4/060/PKM-MKB/2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis UPT Puskesmas Mengkubang	02/Maret /2022